

PURETOP®

УМНЫЕ КЛЕЕВЫЕ СИСТЕМЫ

- Очиститель универсальный предназначен для удаления пятен и остатков свежего или застывшего полиуретанового клея с паркета и других поверхностей, монтажной пены, а также для очистки инструмента.
- Для более эффективного применения необходимо соблюдать технические указания и рекомендации производителей напольных покрытий.
- **ВНИМАНИЕ:** не рекомендуется для клеев, содержащих эпоксидные смолы.

CLEANER

УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
ОСТАТКОВ ПОЛИУРЕТАНОВОГО КЛЕЯ
И ОЧИСТКИ ИНСТРУМЕНТА



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Очищает поверхность легко и эффективно;
- Не повреждает финишное покрытие.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Очиститель следует хранить в герметично закрытой таре, в крытых складских помещениях при температуре от +10°C до +25°C в условиях, исключающих попадание влаги и загрязнений. Беречь от огня.
- Допускается хранить продукты под навесом или на открытой площадке, обеспечив защиту продукта от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и механических повреждений.
- Транспортировка возможна любым транспортом. Не допускать замораживания продукта.
- Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления в герметично закрытой таре завода-изготовителя. Дата изготовления указана на упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	Смесь растворителей
Упаковка	Железная банка
Объем	1 л.
Расход	По необходимости
Время работы	Не ограничено
Инструмент нанесения	Безворсовая х/б тряпка, салфетка
Экологичность	Имеет запах

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Нанести средство на загрязнённую клеем поверхность, протереть мягкой тканью, через 2-3 минуты удалить чистой хлопчатобумажной салфеткой.
- На старые пятна положить смоченную в очистителе ткань, слегка прижать и после размягчения засохшего клея убрать его механическим способом (например, пластиковым шпателем). При необходимости повторить.
- **РЕКОМЕНДАЦИЯ: перед применением очистителя – провести пробный тест.**

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

- Данное техническое описание и рекомендации по применению продукта даны на основе лабораторных испытаний и практического применения при условиях правильного хранения и нанесения в соответствии с рекомендациями.
- ООО Тепло Люкс не контролирует процесс хранения, нанесения и дальнейшей эксплуатации готового покрытия и несет ответственность только за качество материала при поставке потребителю и гарантирует соответствие нашим стандартам.

PURETOP®

УМНЫЕ КЛЕЕВЫЕ СИСТЕМЫ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе с очистителем помещение должно быть оборудовано вытяжной вентиляцией. Необходимо использование индивидуальных средств защиты – масок, защитных очков и резиновых перчаток. Особое внимание обратить на защиту верхних дыхательных путей, очиститель не вдыхать, не подносить к носу. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи. При попадании материала в глаза и на открытые участки кожи промыть их обильным количеством воды и обратиться за медицинской помощью.

ООО Тепло Люкс
123154, Москва, бульвар Генерала Карбышева, д.8, стр.4
+7 (991) 284-43-84 / +7 (495)177-07-77
info@puretop.ru / www.puretop.ru